

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**



Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194  
Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284  
Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik: info@btkljogja.or.id

**GERMAS**

**LAPORAN SURVEI PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN**  
**JANUARI 2021**

Berdasarkan hasil survei penilaian petugas pelayanan yang telah dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta pada bulan Januari 2021 terhadap 77 orang responden dengan hasil seperti pada tabel berikut :

No.	NAMA PETUGAS PELAYANAN	NILAI	
		ANGKA	MUTU
1	Sri Ningsih, S.ST., M.T.	3,88	Cukup
2	Tri Ardi Tahta, A.Md.	4,28	Baik
3	Endang Setyaningsih, S.K.M., M.Sc.	3,94	Cukup
4	Zuanah, A.Md.	3,91	Cukup
5	Agnes Widayani Palupi, S.K.M., M.Kes.	3,97	Cukup
6	Sunarsih, S.E.	3,96	Cukup
7	Muhammad Didi Kurniawan, A.Md	4,18	Baik

Keterangan :

- Nilai 1 : Sangat Kurang Baik  
Nilai 2 : Kurang Baik  
Nilai 3 : Cukup  
Nilai 4 : Baik  
Nilai 5 : Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :


1. Nilai tertinggi diraih oleh :  
Nama : Tri Ardi Tahta, A.Md.  
Nilai (angka) : 4,28  
Nilai (mutu) : Baik
2. Tidak ada penilaian dengan nilai Kurang Baik atau Sangat Kurang Baik

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes.  
Tanda tangan dan nama terang

Yogyakarta, 1 Februari 2021  
Kepala Instalasi Pelayanan Teknik,

Sri Ningsih, S.ST, M.T.  
Tanda tangan dan nama terang



**LAPORAN SURVEI PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN  
FEBRUARI 2021**

Berdasarkan hasil survei penilaian petugas pelayanan yang telah dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta pada bulan Februari 2021 terhadap 87 orang responden dengan hasil seperti pada tabel berikut :

No.	NAMA PETUGAS PELAYANAN	NILAI	
		ANGKA	MUTU
1	Sri Ningsih, S.ST., M.T.	4,03	Baik
2	Tri Ardi Tahta, A.Md.	4,33	Baik
3	Endang Setyaningsih, S.K.M., M.Sc.	4,06	Baik
4	Zuanah, A.Md.	4,01	Baik
5	Agnes Widyani Palupi, S.K.M., M.Kes.	4,10	Baik
6	Sunarsih, S.E.	4,10	Baik
7	Muhammad Didi Kurniawan, A.Md	4,23	Baik

Keterangan :

Nilai 1 : Sangat Kurang Baik

Nilai 2 : Kurang Baik

Nilai 3 : Cukup

Nilai 4 : Baik

Nilai 5 : Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai tertinggi diraih oleh :

Nama : Tri Ardi Tahta, A.Md.

Nilai (angka) : 4,33

Nilai (mutu) : Baik


2. Tidak ada penilaian dengan nilai Kurang Baik atau Sangat Kurang Baik

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes.  
Tanda tangan dan nama terang

Yogyakarta, 1 Maret 2021  
Kepala Instalasi Pelayanan Teknik,

Sri Ningsih, S.ST, M.T.  
Tanda tangan dan nama terang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**



Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194  
Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284  
Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik: info@btkljogja.or.id

**GERMAS**

**LAPORAN SURVEI PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN**  
**MARET 2021**

Berdasarkan hasil surveil penilaian petugas pelayanan yang telah dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta pada bulan Maret 2021 terhadap 81 orang responden dengan hasil seperti pada tabel berikut :

No.	NAMA PETUGAS PELAYANAN	NILAI	
		ANGKA	MUTU
1	Sri Ningsih, S.ST., M.T.	4,19	Baik
2	Tri Ardi Tahta, A.Md.	4,53	Baik
3	Endang Setyaningsih, S.K.M., M.Sc.	4,26	Baik
4	Zuanah, A.Md.	4,20	Baik
5	Agnes Widayani Palupi, S.K.M., M.Kes.	4,30	Baik
6	Sunarsih, S.E.	4,28	Baik
7	Muhamad Didi Kurniawan, A.Md.	4,48	Baik

Keterangan :

Nilai 1 : Sangat Kurang Baik

Nilai 2 : Kurang Baik

Nilai 3 : Cukup

Nilai 4 : Baik

Nilai 5 : Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai tertinggi diraih oleh :

Nama : Tri Ardi Tahta, A.Md.

Nilai (angka) : 4,53

Nilai (mutu) : Baik


2. Tidak ada penilaian dengan nilai Kurang Baik atau Sangat Kurang Baik

Mengetahui,  
Koordinator Substansi Tata Usaha,

Sayekti Udi Utama, SK.M., M.Kes  
Tanda tangan dan nama terang

Yogyakarta, 1 April 2021  
Kepala Instalasi Pelayanan Teknik,

Sri Ningsih, S.ST., M.T.  
Tanda tangan dan nama terang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194  
Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284  
Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik: info@btkljogja.or.id



**LAPORAN SURVEI PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN**  
**APRIL 2021**

Berdasarkan hasil surveil penilaian petugas pelayanan yang telah dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta pada bulan April 2021 terhadap 69 orang responden dengan hasil seperti pada tabel berikut :

No.	NAMA PETUGAS PELAYANAN	NILAI	
		ANGKA	MUTU
1	Sri Ningsih, S.ST., M.T.	4,33	Baik
2	Tri Ardi Tahta, A.Md.	4,64	Baik
3	Endang Setyaningsih, S.K.M., M.Sc.	4,33	Baik
4	Zuanah, A.Md.	4,29	Baik
5	Agnes Widayani Palupi, S.K.M., M.Kes.	4,39	Baik
6	Sunarsih, S.E.	4,36	Baik
7	Muhamad Didi Kurniawan, A.Md.	4,57	Baik

Keterangan :

- Nilai 1 : Sangat Kurang Baik  
Nilai 2 : Kurang Baik  
Nilai 3 : Cukup  
Nilai 4 : Baik  
Nilai 5 : Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :


1. Nilai tertinggi diraih oleh :  
Nama : Tri Ardi Tahta, A.Md.  
Nilai (angka) : 4,64  
Nilai (mutu) : Baik
2. Tidak ada penilaian dengan nilai Kurang Baik atau Sangat Kurang Baik

Mengetahui,  
Koordinator Substansi Tata Usaha,

Sayekti Udi Utama, SK.M., M.Kes  
Tanda tangan dan nama terang

Yogyakarta, 3 Mei 2021  
Kepala Instalasi Pelayanan Teknik,

Sri Ningsih, S.ST., M.T.  
Tanda tangan dan nama terang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**



Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194 **GERMAS**  
Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284  
Laman : [www.btkljogja.or.id](http://www.btkljogja.or.id) Surat Elektronik: [info@btkljogja.or.id](mailto:info@btkljogja.or.id)

**LAPORAN SURVEI PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN**  
**MEI 2021**

Berdasarkan hasil surveil penilaian petugas pelayanan yang telah dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta pada bulan Mei 2021 terhadap 69 orang responden dengan hasil seperti pada tabel berikut :

No.	NAMA PETUGAS PELAYANAN	NILAI	
		ANGKA	MUTU
1	Sri Ningsih, S.ST., M.T.	4,26	Baik
2	Tri Ardi Tahta, A.Md.	4,61	Baik
3	Endang Setyaningsih, S.K.M., M.Sc.	4,30	Baik
4	Zuanah, A.Md.	4,26	Baik
5	Agnes Widyani Palupi, S.K.M., M.Kes.	4,33	Baik
6	Sunarsih, S.E.	4,32	Baik
7	Muhamad Didi Kurniawan, A.Md.	4,58	Baik

Keterangan :

- Nilai 1 : Sangat Kurang Baik  
Nilai 2 : Kurang Baik  
Nilai 3 : Cukup  
Nilai 4 : Baik  
Nilai 5 : Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :


- Nilai tertinggi diraih oleh :  
Nama : Tri Ardi Tahta, A.Md.  
Nilai (angka) : 4,61  
Nilai (mutu) : Baik
- Tidak ada penilaian dengan nilai Kurang Baik atau Sangat Kurang Baik

Mengetahui,  
Koordinator Substansi Tata Usaha,

Sayekti Udi Utama, SK.M., M.Kes  
Tanda tangan dan nama terang

Yogyakarta, 2 Juni 2021  
Kepala Instalasi Pelayanan Teknik,

Sri Ningsih, S.ST., M.T.  
Tanda tangan dan nama terang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**



Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194  
Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284  
Laman : [www.btkljogja.or.id](http://www.btkljogja.or.id) Surat Elektronik: [info@btkljogja.or.id](mailto:info@btkljogja.or.id)

**GERMAS**

**LAPORAN SURVEI PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN**  
**JUNI 2021**

Berdasarkan hasil surveil penilaian petugas pelayanan yang telah dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta pada bulan Juni 2021 terhadap 59 orang responden dengan hasil seperti pada tabel berikut :

No.	NAMA PETUGAS PELAYANAN	NILAI	
		ANGKA	MUTU
1	Sri Ningsih, S.ST., M.T.	4,29	Baik
2	Tri Ardi Tahta, A.Md.	4,61	Baik
3	Endang Setyaningsih, S.K.M., M.Sc.	4,29	Baik
4	Zuanah, A.Md.	4,27	Baik
5	Agnes Widayani Palupi, S.K.M., M.Kes.	4,36	Baik
6	Sunarsih, S.E.	4,36	Baik
7	Muhamad Didi Kurniawan, A.Md.	4,54	Baik

Keterangan :

Nilai 1 : Sangat Kurang Baik

Nilai 2 : Kurang Baik

Nilai 3 : Cukup

Nilai 4 : Baik

Nilai 5 : Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai tertinggi diraih oleh :

Nama : Tri Ardi Tahta, A.Md.

Nilai (angka) : 4,61

Nilai (mutu) : Baik

2. Tidak ada penilaian dengan nilai Kurang Baik atau Sangat Kurang Baik

Mengetahui,  
Koordinator Substansi Tata Usaha,

Sayekti Udi Utama, SK.M., M.Kes  
Tanda tangan dan nama terang

Yogyakarta, 1 Juli 2021  
Kepala Instalasi Pelayanan Teknik,

Sri Ningsih, S.ST., M.T.  
Tanda tangan dan nama terang